



Studio Tecnico associato di Ingegneria e Architettura
98023 FURCI SICULO (Me) - tel. e fax: 0942 753968 (4 linee)
e-mail: info@stetaweb.it

Comune di Valguarnera Caropepe (EN)

Oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO**
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. MAZZINI CON RELATIVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

Allegato: -ELABORATI ESECUTIVI SCALA ANTINCENDIO-
Particolari Nodi





E.E.S.6

Scala:

Data:

Rev:

00




TELAIO 2 ESTREMO 1
TELAIO 3 ESTREMO 1
TELAIO 4 ESTREMO 1
TELAIO 5 ESTREMO 1

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave HEB320
- Colonna HEA200
- Costola diagonale
- Spessore 20.5 mm
- Saldatura
- A cordoni d'angolo
- Ala spessore 20.5 mm
- Anima spessore 11.5 mm
- Classe S235

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d'angolo e
di lato non minore dello spessore
della lamiera collegata.



TELAIO 2 ESTREMO 2
TELAIO 3 ESTREMO 2
TELAIO 4 ESTREMO 2
TELAIO 5 ESTREMO 2

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Colonna HEB320
- Plastrina di base
- Base 550 mm
- Altezza 580 mm
- Spessore 50 mm
- Acciaio tipo S275
- Saldatura
- Spessore minimo 20 mm
- Calcestruzzo C25/30
- Tirafondi
- Diametro Ø32 mm
- Classe Vite 10.9
- Diametro Foro 33.5 mm
- Tolleranza foro 1.5 mm
- Rosetta
- Raggio 60 mm
- Spessore 20 mm
- Acciaio tipo S275
- Nervature Superiori
- Spessore 20 mm
- Altezza 300 mm