

Particolare 1

scala 1:10



Particolare nodo MONACO - PUNTONE

scala 1:10



Particolare nodo MONACO - SAETTE

scala 1:10



Particolare nodo PUNTONE - SAETTA

scala 1:10




Particolare nodo PUNTONE - CATENA

scala 1:10



Particolare nodo PUNTONE - MURATURA

scala 1:10



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ACCIAIO	LEGNO
Acciaio per tralicci (S355)	classe di resistenza: GL24h
classe di resistenza: S355	
tensione di rottura: 510 N/mm ²	
tensione di snervamento: 355 N/mm ²	
Bulloni e barre filettate	
classe di resistenza: 8.8	
tensione di rottura: 800 N/mm ²	
tensione di snervamento: 640 N/mm ²	

Verifiche in cantiere! Oneri a carico dell'impresa

All'impresa esecutrice spetta l'onere del rilievo di precisione e della verifica di tutte le misure riportate negli elaborati del progetto esecutivo.

Note generali disegni


Questi disegni sono da leggersi insieme alle Specifiche Tecniche per le Opere Strutturali contenute nel "Capitolato Speciale Norme Tecniche". Le quote altimetriche sono espresse in metri, le dimensioni dei disegni delle opere in C.A. in centimetri, e le dimensioni delle opere in acciaio in millimetri (se non diversamente indicato).
Le dimensioni e le quote per le carpenterie indicate su questi disegni sono le dimensioni nominali di progetto, e saranno soggette a tolleranze in accordo con le Specifiche Tecniche.

Le dimensioni e le quote per le carpenterie indicate su questi disegni sono le dimensioni nominali di progetto, e saranno soggette a tolleranze in accordo con le Specifiche Tecniche.

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia Regionale di Enna




PROGETTAZIONE: AC2 S.R.L.

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO STRALCIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO
"SEBASTIANO ARENA" VIA ARCHIMEDE, 94019, VALGUARNERA CAROPEPE.

PE-ST-012	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	Scala	1:10		
		Foglio	1	di	3



VISTI ED APPROVAZIONI ENTI:

data redazione: gennaio 2024




Particolare nodo PUNTONE - ARCARECCIO

scala 1:10



MONTANTI		
PROFILO	n° tot.	L [cm]
C27/50	19	778
C27/50	86	746
C27/50	29	790

GUIDA A PARETE		
PROFILO	n° tot.	L [cm]
U27/30	2	778
U27/30	2	746
U27/30	2	790



Dettaglio costruttivo controsolaio antisfondellamento
scala 1:10

Sezione A-A
scala 1:10




Pianta piano terra controsolaio antisfondellamento - stato di progetto
scala 1:50


PRESCRIZIONI SUI MATERIALI		
ACCIAIO	LEGNO	
Acciaio per tralci (S355J)	classe di resistenza:	GL24h
classe di resistenza:	S355J	
tensione di rottura:	510 N/mm²	
tensione di snervamento:	355 N/mm²	
Bulloni e barre filettate		
classe di resistenza:	S5	
tensione di rottura:	800 N/mm²	
tensione di snervamento:	640 N/mm²	
Verifiche in cantiere: Oneri a carico dell'impresa		
All'impresa esecutrice spetta l'onere del rilievo di precisione e della verifica di tutte le misure riportate negli elaborati del progetto esecutivo.		
Note generali disegni		
Questi disegni sono da leggersi insieme alle Specifiche Tecniche per le Opere Strutturali contenute nel "Capitolato Speciale Norme Tecniche". Le quote altimetriche sono espresse in metri, le dimensioni dei disegni delle opere in C.A. in centimetri, e le dimensioni delle opere in acciaio in millimetri (se non diversamente indicato).		
Le dimensioni e le quote per le carpenterie indicate su questi disegni sono le dimensioni nominali di progetto, e saranno soggette a tolleranza in accordo con le Specifiche Tecniche.		

COMMITTENTE:		COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE Provincia Regionale di Enna			
PROGETTAZIONE: AC2 S.R.L.					
PROGETTO ESECUTIVO					
PRIMO STRALCIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO "SEBASTIANO ARENA" VIA ARCHIMEDE, 94019, VALGUARNERA CAROPEPE.					
PE-ST-012		PARTICOLARI COSTRUTTIVI		Scala	1:50/1:10
				Foglio	2 di 3
Responsabile Unico del Procedimento		Tecnici Incaricati			
Geom. Rosario Alaimo		Arch. Mariagrazie Diouzzo		Ing. Fabio Salemi	
VISTED APPROVAZIONI ENTI:					

MONTANTI			GUIDA A PARETE		
PROFILO	n° tot.	L [cm]	PROFILO	n° tot.	L [cm]
C27/50	19	778	U27/30	2	778
C27/50	86	746	U27/30	2	746
C27/50	29	790	U27/30	2	790



Dettaglio costruttivo controsolaio antisfondellamento Sezione A-A
scala 1:10 scala 1:10



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ACCIAIO	LEGNO
Acciaio per tralicci (S355J)	classe di resistenza: GL24h
classe di resistenza: S355J	
Energia di rottura: 510 Nmm ²	
Energia di snervamento: 355 Nmm ²	

Bulloni e barre filettate
classe di resistenza:

classe di resistenza:	8.8
tensione di rottura:	800 N/mm ²
tensione di snervamento:	640 N/mm ²

Verifiche in cantiere/ Oneri a carico dell'impresa

All'impresa esecutrice spetta l'onere del rilievo di precisione e della verifica di tutte le misure riportate negli elaborati del progetto esecutivo.

Note generali diseg


Questi disegni sono da leggersi insieme alle Specifiche Tecniche per le Opere Strutturali contenute nel "Capitolato Speciale Norme Tecniche". Le quote alimetriche sono espresse in metri, le dimensioni dei disegni delle opere in C.A. in centimetri, e le dimensioni delle opere in acciaio in millimetri (se non diversamente indicato).
Le dimensioni e le quote per le carpenterie indicate su questi disegni sono le dimensioni nominali di progetto, e saranno soggette a tolleranze in accordo con le Specifiche Tecniche.

COMMITTENTE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna



PROGETTAZIONE: AC2 S.R.L.



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO STRALCIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO
"SEBASTIANO ARENA" VIA ARCHIMEDE, 94019, VALGUARNERA CAROPEPE.

PE-ST-012

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Scala	1:50/1:10		
Foglio	3	di	3



Responsable Unico del Procedimiento	
-------------------------------------	--

Geom. Rosario Alaimo

Tecnici Incaricat

Arch. Mariagrazia Dicuzzo

Ing. Fabio Salemi

VISTI ED APPROVAZIONI ENTI